


2023/05-1



EURLOY

ERW BORU UÇLARI


*ERW PIPE
SCARFING INSERTS*




ERW BORU UÇLARI

ERW PIPE SCARFING INSERTS

Çapak Alma Kalitelerinin Özellikleri Specifications Scarfing Grade



Yeni bir CVD-MT yüksek kalınlık teknolojisi ile kaplanmış TC2615C kalitesi sağlanır mükemmel deformasyon özellikleri ve yüksek sıcaklık direnci ile. Özellikle yüksek kesme hızlarında finiş ve hafif kaba talaş işleme uygulamaları için uygundur. Çok çeşitli karbon çelikleri, alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler ve dökme demirler üzerine uygulanır.
TC2615C grade, coated with a new CVD-MT high thickness technology, is provided with excellent properties of deformation and high temperature resistance. Particularly suitable for finishing and light roughing applications in high cutting speed, it can be applied on a broad variety of carbon steels, alloy steels, stainless steels and cast irons.



Yeni bir CVD-MT yüksek kalınlık teknolojisi ile kaplanmış TC1630C kalitesi, mükemmel deformasyon özellikleri ve yüksek sıcaklık dayanımı sağlar. Özellikle orta kesme hızı için uygundur.
TC1630C grade, coated with a new CVD-MT high thickness technology, is provided with excellent properties of deformation and high temperature resistance. Particularly suitable for medium cutting speed.

Dış Çapak Alma Uçları için Radyüs Seçimi Radius Choice for External Scarfing Inserts

| Boru Çapı Tube Diameter | | | | Radius | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Min(mm) | Min(in) | Max(mm) | Max(in) | r(mm) | r(in) |
| 8,50 | 0,336 | 11,00 | 0,4330 | 7,00 | 0,2755 |
| 11,00 | 0,4330 | 13,50 | 0,5315 | 9,00 | 0,3543 |
| 13,50 | 0,5315 | 23,50 | 0,9252 | 11,00 | 0,4330 |
| 16,90 | 0,6653 | 27,50 | 1,0827 | 13,00 | 0,5118 |
| 23,20 | 0,9133 | 30,20 | 1,1890 | 15,00 | 0,5905 |
| 26,60 | 1,0472 | 34,50 | 1,3583 | 18,00 | 0,7086 |
| 28,50 | 1,2220 | 37,20 | 1,4646 | 20,00 | 0,7874 |
| 31,10 | 1,2244 | 40,50 | 1,5945 | 22,00 | 0,8661 |
| 33,40 | 1,3150 | 43,40 | 1,7087 | 25,00 | 0,9842 |
| 35,40 | 1,3937 | 44,20 | 1,7402 | 27,00 | 1,0630 |
| 40,50 | 1,5945 | 46,20 | 1,8189 | 30,00 | 1,1811 |
| 41,20 | 1,6220 | 53,60 | 2,1102 | 35,00 | 1,3780 |
| 50,00 | 1,9685 | 65,00 | 2,5591 | 40,00 | 1,5748 |
| 65,00 | 2,5591 | 90,00 | 3,5433 | 45,00 | 1,7717 |
| 90,00 | 3,5433 | 120,00 | 4,7244 | 50,00 | 1,9685 |
| 120,00 | 4,7244 | 150,00 | 5,9055 | 75,00 | 2,9528 |
| 150,00 | 5,9055 | 180,00 | 7,0866 | 100,00 | 3,9370 |

ÇAPAK ALMA UÇ KALİTELERİ

SCARFING INSERT GRADES

| Kalite Grade | Cat. Cat | ISO Sınıfı ISO Class | | | | | | Uygulama Applications | |
|--------------|----------|-------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|------|
| | | P | M | K | N | S | H | EX. | INT. |
| TC2615C | ▶ | ● | ● | | | | | ● | ○ |
| TC1630C | ▶ | ● | ● | | | | | ● | ● |

| | |
|---|---------------------|
| ● | Harika Excellent |
| ○ | Uygun Suitable |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kalite / Grade | Uç Kaliteleri Insert Grade |
|----------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Kategori / Category | Ürün her zaman mevcut Product always available |
| | Ürün mevcut / teslimat 4 hafta Product available / 4 week to delivery |
| | Ürün mevcut / teslimat 8 hafta Product available on order / 8 week to delivery |

| ISO Sınıf ISO Class | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| P | Çelik Steel | |
| M | Paslanmaz Çelik Stainless Steel | |
| K | Dökme demir Cast Iron | |
| N | Demir dışı Non Ferrous | |
| S | Süper alaşımlar Superalloys | |
| H | Sert metal Hard Metal | |


| Uygulama Applications | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| EX | Dış Exterior | |
| INT | İç Interior | |


DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

SNMX 150608 21 R...

C/P 21



 Nasıl sipariş verilir?
How to order?

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 150608 21 R11 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R13 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R15 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R18 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R20 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R22 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R25 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R27 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R30 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R35 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R40 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R42 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R45 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R60 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R65 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R75 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R80 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R90 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150608 21 R105 | TC2615C/TC1630C |


| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 150608 21 R11 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 11,00 |
| SNMX 150608 21 R13 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 13,00 |
| SNMX 150608 21 R15 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 15,00 |
| SNMX 150608 21 R18 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 18,00 |
| SNMX 150608 21 R20 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 20,00 |
| SNMX 150608 21 R22 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 22,00 |
| SNMX 150608 21 R25 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 25,00 |
| SNMX 150608 21 R27 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 27,00 |
| SNMX 150608 21 R30 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 30,00 |
| SNMX 150608 21 R35 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 35,00 |
| SNMX 150608 21 R40 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 40,00 |
| SNMX 150608 21 R42 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 42,00 |
| SNMX 150608 21 R45 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 45,00 |
| SNMX 150608 21 R50 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 50,00 |
| SNMX 150608 21 R60 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 60,00 |
| SNMX 150608 21 R65 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 65,00 |
| SNMX 150608 21 R70 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 70,00 |
| SNMX 150608 21 R75 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 75,00 |
| SNMX 150608 21 R80 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 80,00 |
| SNMX 150608 21 R90 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 90,00 |
| SNMX 150608 21 R105 | 15,87 | 10,00 | 6,35 | 105,00 |


DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

SNMX 150708 22 R...

C/P 22



 Nasıl sipariş verilir?
How to order?

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 150708 88 R7 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R9 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 15070 88 R11 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 15070 88 R13 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R15 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R18 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R20 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R22 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R25 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R27 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R30 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R35 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R40 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R42 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R45 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R60 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R75 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R90 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 150708 88 R100 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 150708 22 R7 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 07,00 |
| SNMX 150708 22 R9 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 09,00 |
| SNMX 150708 22 R11 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 11,00 |
| SNMX 150708 22 R13 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 13,00 |
| SNMX 150708 22 R15 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 15,00 |
| SNMX 150708 22 R18 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 18,00 |
| SNMX 150708 22 R20 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 20,00 |
| SNMX 150708 22 R22 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 22,00 |
| SNMX 150708 22 R25 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 25,00 |
| SNMX 150708 22 R27 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 27,00 |
| SNMX 150708 22 R30 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 30,00 |
| SNMX 150708 22 R35 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 35,00 |
| SNMX 150708 22 R40 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 40,00 |
| SNMX 150708 22 R42 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 42,00 |
| SNMX 150708 22 R45 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 45,00 |
| SNMX 150708 22 R50 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 50,00 |
| SNMX 150708 22 R60 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 60,00 |
| SNMX 150708 22 R75 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 75,00 |
| SNMX 150708 22 R90 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 90,00 |
| SNMX 150708 22 R100 | 15,87 | 10,00 | 7,94 | 100,00 |

SNMX 190612 21 R...

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 190612 21 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190612 21 R60 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190612 21 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190612 21 R80 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190612 21 R90 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190612 21 R100 | TC2615C/TC1630C |


| Ölçü / Dimension | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 190612 21 R50 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 50,00 |
| SNMX 190612 21 R60 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 60,00 |
| SNMX 190612 21 R70 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 70,00 |
| SNMX 190612 21 R80 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 80,00 |
| SNMX 190612 21 R90 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 90,00 |
| SNMX 190612 21 R100 | 19,05 | 12,00 | 6,35 | 100,00 |


DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

SNMX 190912 22 R...

C/P 22



 Nasıl sipariş verilir?
How to order?

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 190912 22 R30 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R40 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R60 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R80 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R90 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 190912 22 R100 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 190912 22 R30 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 30,00 |
| SNMX 190912 22 R40 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 40,00 |
| SNMX 190912 22 R50 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 50,00 |
| SNMX 190912 22 R60 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 60,00 |
| SNMX 190912 22 R70 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 70,00 |
| SNMX 190912 22 R80 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 80,00 |
| SNMX 190912 22 R90 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 90,00 |
| SNMX 190912 22 R100 | 19,05 | 12,00 | 9,12 | 100,00 |

SNMX 250924 21 R...

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 250924 21 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R75 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R100 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R120 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R140 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R160 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R180 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 250924 21 R200 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 250924 21 R50 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 50,00 |
| SNMX 250924 21 R75 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 75,00 |
| SNMX 250924 21 R100 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 100,00 |
| SNMX 250924 21 R120 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 120,00 |
| SNMX 250924 21 R140 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 140,00 |
| SNMX 250924 21 R160 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 160,00 |
| SNMX 250924 21 R180 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 180,00 |
| SNMX 250924 21 R200 | 25,40 | 17,50 | 9,52 | 200,00 |

SNMX 251224 22 R...

| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------------|-----------------|
| SNMX 251224 22 R00 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R40 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R60 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R80 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R90 | TC2615C/TC1630C |
| SNMX 251224 22 R100 | TC2615C/TC1630C |


| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMX 251224 22 R00 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 00,00 |
| SNMX 251224 22 R40 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 40,00 |
| SNMX 251224 22 R50 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 50,00 |
| SNMX 251224 22 R60 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 60,00 |
| SNMX 251224 22 R70 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 70,00 |
| SNMX 251224 22 R80 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 80,00 |
| SNMX 251224 22 R90 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 90,00 |
| SNMX 251224 22 R100 | 25,40 | 17,50 | 12,70 | 100,00 |


DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

C/P 22

SNMG 150708 22 R...

 Nasıl sipariş verilir?
How to order?




| Kod Code | Kalite Grade |
|--------------------|-----------------|
| SNMG 150708 22 R07 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R09 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R11 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R13 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R15 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R18 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R20 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R22 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R25 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R27 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 150708 22 R30 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMG 150708 22 R07 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 07,00 |
| SNMG 150708 22 R09 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 09,00 |
| SNMG 150708 22 R11 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 11,00 |
| SNMG 150708 22 R13 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 13,00 |
| SNMG 150708 22 R15 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 15,00 |
| SNMG 150708 22 R18 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 18,00 |
| SNMG 150708 22 R20 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 20,00 |
| SNMG 150708 22 R22 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 22,00 |
| SNMG 150708 22 R25 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 25,00 |
| SNMG 150708 22 R27 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 27,00 |
| SNMG 150708 22 R30 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 30,00 |
| SNMG 150708 22 R35 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 35,00 |
| SNMG 150708 22 R40 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 40,00 |
| SNMG 150708 22 R45 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 45,00 |
| SNMG 150708 22 R50 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 50,00 |
| SNMG 150708 22 R60 | 15,88 | 10,00 | 7,94 | 60,00 |

DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

SNMG 1908-P R...




Nasıl sipariş verilir?
How to order?

| Kod Code | Kalite Grade |
|-----------------|-----------------|
| SNMG 1908-P R12 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R15 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R20 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R25 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R30 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R35 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R40 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R45 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R50 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R55 | TC2615C/TC1630C |
| SNMG 1908-P R60 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) |
| SNMG 1908-P R12 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 12 |
| SNMG 1908-P R15 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 15 |
| SNMG 1908-P R20 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 20 |
| SNMG 1908-P R25 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 25 |
| SNMG 1908-P R30 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 30 |
| SNMG 1908-P R35 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 35 |
| SNMG 1908-P R40 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 40 |
| SNMG 1908-P R45 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 45 |
| SNMG 1908-P R50 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 50 |
| SNMG 1908-P R55 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 55 |
| SNMG 1908-P R60 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 60 |
| SNMG 1908-P R65 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 65 |
| SNMG 1908-P R70 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 70 |
| SNMG 1908-P R75 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 75 |
| SNMG 1908-P R80 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 80 |
| SNMG 1908-P R85 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 85 |
| SNMG 1908-P R90 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 90 |
| SNMG 1908-P R95 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 95 |
| SNMG 1908-P R100 | 19,05 | 12,00 | 8,15 | 100 |

SGGN 2005 R...




| Kod Code | Kalite Grade |
|---------------|-----------------|
| SGGN 2005 R00 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R15 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R20 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R25 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R30 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R40 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R45 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R50 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R70 | TC2615C/TC1630C |
| SGGN 2005 R80 | TC2615C/TC1630C |


| Ölçü / Dimension | | | | | a° |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) | |
| SGGN 2005 R00 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 00,00 | 32 |
| SGGN 2005 R15 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 15,00 | 32 |
| SGGN 2005 R20 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 20,00 | 32 |
| SGGN 2005 R25 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 25,00 | 32 |
| SGGN 2005 R30 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 30,00 | 32 |
| SGGN 2005 R40 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 40,00 | 32 |
| SGGN 2005 R45 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 45,00 | 32 |
| SGGN 2005 R50 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 50,00 | 32 |
| SGGN 2005 R70 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 70,00 | 32 |
| SGGN 2005 R80 | 20,00 | 13,00 | 5,00 | 80,00 | 32 |

DIŞ ÇAPAK ALMA UÇLARI

EXTERNAL SCARFING INSERTS

LNGX 09 R...


 Nasıl sipariş verilir?
How to order?



| Kod Code | Kalite Grade |
|-------------|-----------------|
| LNGX 09 R06 | TC2615C/TC1630C |
| LNGX 09 R08 | TC2615C/TC1630C |
| LNGX 09 R10 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | | a° |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) | |
| LNGX 09 R06 | 14,00 | 09,00 | 6,30 | 06,00 | 20 |
| LNGX 09 R08 | 14,00 | 09,00 | 6,30 | 08,00 | 20 |
| LNGX 09 R10 | 14,00 | 09,00 | 6,30 | 10,00 | 20 |

LNGX 17 R...




| Kod Code | Kalite Grade |
|-------------|-----------------|
| LNGX 17 R20 | TC2615C/TC1630C |
| LNGX 17 R25 | TC2615C/TC1630C |
| LNGX 17 R30 | TC2615C/TC1630C |

| Ölçü / Dimension | | | | | a° |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Ürün Kodu Description | d(mm) | l(mm) | s(mm) | r(mm) | |
| LNGX 17 R20 | 17,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 13 |
| LNGX 17 R25 | 17,00 | 16,00 | 8,00 | 25,00 | 13 |
| LNGX 17 R30 | 17,00 | 16,00 | 8,00 | 30,00 | 13 |


İÇ ÇAPAK ALMA UÇLARI

INNER SCARFING INSERTS

PR

 Nasıl sipariş verilir?
How to order?

| Kod Code | Kalite Grade |
|-------------|-----------------|
| PR4 | TC1630C |
| PR4.5 | TC1630C |
| PR5 | TC1630C |



| Ölçü / Dimension | | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------------|
| Ürün Kodu Description | DØ(mm) | Ød1(mm) | t(mm) | İşleme Aralığı Machining Range |
| PR4 | 8 | 4 | 6 | 12-17mm |
| PR4.5 | 8 | 5 | 6 | 12-17mm |
| PR5 | 10 | 5 | 6 | 16-20mm |
| PR6.5 | 10 | 6 | 6 | 16-20mm |
| PR7 | 13 | 6 | 6 | 20-36mm |
| PR8 | 13 | 7 | 6 | 20-36mm |
| PR9 | 13 | 8 | 6 | 20-36mm |
| PR9.5 | 15 | 7 | 7 | 25-42mm |
| PR9.10 | 15 | 8 | 7 | 25-42mm |
| PR9.15 | 15 | 9 | 7 | 25-42mm |
| PR10 | 19 | 9 | 8 | 30-60mm |
| PR11 | 19 | 10 | 8 | 30-60mm |
| PR12 | 19 | 11 | 8 | 30-60mm |
| PR13 | 22 | 10 | 10 | 42-70mm |
| PR14 | 22 | 12 | 10 | 42-70mm |
| PR16 | 22 | 14 | 10 | 42-70mm |
| PR18 | 25 | 12 | 12 | 48-76mm |
| PR20 | 25 | 15 | 12 | 48-76mm |
| PR22 | 30 | 18 | 12 | 60-89mm |
| PR22.5 | 30 | 20 | 12 | 60-89mm |
| PR23 | 35 | 20 | 15 | 76-127mm |
| PR25 | 35 | 22 | 15 | 76-127mm |
| PR28 | 35 | 25 | 15 | 76-127mm |
| PR32 | 40 | 25 | 15 | 108-177mm |
| PR34 | 45 | 30 | 15 | 127-193mm |
| PR31 | 45 | 28 | 17 | 133-219mm |
| PR39 | 50 | 35 | 18 | 159-273mm |
| PR40 | 55 | 35 | 18 | 219-508mm |
| PR42 | 55 | 38 | 18 | 219-508mm |
| PR42.2 | 55 | 38 | 20 | 273-610mm |
| PR46 | 55 | 40 | 20 | 273-610mm |
| PR44 | 65 | 45 | 20 | 325-660mm |
| PR44.5 | 70 | 50 | 25 | 426-710mm |



info@euroloy.com
www.euroloy.com