



SPİRAL BORU UÇLARI

SPIRAL PIPE INSERTS

2026 I CATALOG

www.euroloy.com

EUROLOY CARBIDE TOOLS

KENAR FREZELEME UÇLARI

SHEET EDGE PROPORTION MILLING INSERT

LNC	Sipariş Kodu Order Code	L1	L2	s	d1	r	
	LNC3619	36	19	12.7	7,8	-	

SNHQ	Sipariş Kodu Order Code	l	d	t	d1	r	
	SNHQ150704S	15,875	15,875	7,94	5,8	0,4	
	SNHQ 190704S	19,05	19,05	7,94	6,4	0,4	
	SNHQ 200700S	20,00	20,00	7,00	6,4	0,0	

SEEW	Sipariş Kodu Order Code	l	d	t	d1	r	
	SEEW22	22	22	6,35	5,8	0,3	

SPEW	Sipariş Kodu Order Code	l	d	t	d1	r	
	SPEW190606-BY	19,50	19,50	6,35	6,6	0,6	

KENAR FREZELEME UÇLARI

SHEET EDGE PROPORTION MILLING INSERT

TPEX	Sipariş Kodu Order Code	l	l1	d	s	d1	r	α
	TPEX 3307	33,00	23,35	19,05	7,00	6,6	—	11°



TPEX	Sipariş Kodu Order Code	l	l1	d	s	d1	r	α
	TPEX 3307N	33,00	23,35	19,05	7,00	6,6	—	11°



TP□W	Sipariş Kodu Order Code	l	d	t	d1	r
	TPEW33MM15S	26,7	18,953	7	6,7	1,6
	TPEW33M726S	24	19,05	7	6,7	2,6



SPİRAL BORU UÇLARI
SPIRAL PIPE INSERTS

Kod: 850x190x94.2x460KgxR/LxWS-4
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: 1 Tipi (Düz)
Cutting Form: 1 Type (Straight)
Uç Dizaynı / Insert Designation: LNMN5000604
SNEN250604
Kartuş + Çivi Tipi / Locator + Wedge Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 850
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 64pcs
Ağırlık / Weight: 460 Kg



Kod: ECX600R/L-NS.AG3030.RF8.3H
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Dizaynı / Insert Designation: SNHQ150704S
Türdeki Vidalama / Screw on Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 600
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 54pcs
Ağırlık / Weight: 137 Kg



Kod: ECX443.6R/L-3232-BY
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Dizaynı / Insert Designation: SPEW190606-BY
Kartuş Tipi / Locator Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 443.6
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 24pcs
Ağırlık / Weight: 80 Kg

SPİRAL BORU UÇLARI
SPIRAL PIPE INSERTS

Kod: ENF1000R/L-SAID01
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: 1 Tipi (Düz)
Cutting Form: 1 Type (Straight)
Uç Dizaynı / Insert Designation: LOCX3010Z
Kesici Türü / Locator Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 1000
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 64pcs
Ağırlık / Weight: 530 Kg

Kod: ECX420R/L-3535-NS
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Dizaynı / Insert Designation: SSNHQ150704S
Türdeki Vidalama / Screw on Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 420
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 30pcs
Ağırlık / Weight: 65 Kg





Kod: ECX640R/L-SK.AG3529.RF3
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Kodu / Insert Designation: SPEW150608S
Türdeki Vidalama / Screw on Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 640
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 70pcs
Ağırlık / Weight: 207 Kg

SPİRAL BORU UÇLARI
SPIRAL PIPE INSERTS

Kod: ECF600R/L-T70
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: 1 Tipi
Cutting Form: 1 Type
Uç Kodu / Insert Designation:LNC3619
Kartuş Tipi / Locator Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 600
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 56pcs
Ağırlık / Weight: 250 Kg

Kod: ECX600R/L-AG3825.RF4
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Kodu / Insert Designation: LNC3619
Kartuş Tipi / Locator Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 600
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 60pcs
Ağırlık / Weight: 300 Kg





Kod: ECX600R/L-HRB.AG30225.RF4
Designation:

Ana Nokta:
Main Point:

Kesme Şekli: X Tipi
Cutting Form: X Type
Uç Kodu / Insert Designation: TPGW3306Z-1
Kartuş Tipi / Locator Type

Kesme Çapı / Cutter DIA: 600
Toplam Uç Sayısı / Total Number of Insert: 48pcs
Ağırlık / Weight: 220 Kg

KASET TİP KENAR FREZELEME KAFASI

EDGE MILLING CUTTER WITH CASSETTE





Gövde: MEG 620 R16 KAAF 15L

BORU KAYNAK AĞZI AÇMA UÇLARI
TUBE AND PIPE END BEVELLING

LNUX	Sipariş Kodu Order Code	l	d	s	d1	r
	LNUX 400924-BB0	40	25,4	9,52	9,2	2,4



SNMM	Sipariş Kodu Order Code	l	d	s	d1	r
	SNMM 250724-BBM	25,4	25,4	7,94	9,12	2,4



TNMG	Sipariş Kodu Order Code	l	l1	s	d1	r
	TNMG 330724-ST	33	19,05	9,525	7,94	2,4
	TNMG 330704-ST	33	19,05	9,525	7,94	0,4



TPUN	Sipariş Kodu Order Code	l	l1	d	s	d1	r	a
	TPUN 330620-T	33	26,07	19,5	6,35	–	2	11
	TPUN 450720-T	45	38,11	26	7,94	–	2	11



ET KALINLIĞI VE PAH AÇISINA GÖRE UYGUN TAKIMIN SEÇİLMESİ

CHOISE OF APPROPRIATE TOOL IN RELATION TO WALL THICKNES AND CHAMTER ANGLE



Kartuş / Cartridge	K-2 R/L	K-4 R/L	K-5 R/L	K-6 R/L	K-7 R/L
Takma Ucu / Indexable Insert	SNMM 25	LNUX 40	LNUX 50	LNUX 60	LNUX 70
Pah / Chamfer	L= max. L= Max. Et Kalınlığı / Max Wall Thickness				
α= 0°	16,0	32,0	40,0	50,0	60,0
α= 2°	16,0	32,0	40,0	50,0	60,0
α= 3°	16,0	32,0	40,0	50,0	60,0
α= 4°	16,0	32,0	40,0	49,5	60,0
α= 5°	15,5	32,0	40,0	49,5	59,5
α= 6°	15,5	32,0	40,0	49,5	59,5
α= 7°	15,5	32,0	39,5	49,5	59,5
α= 10°	15,5	31,5	39,5	49,0	59,5
α= 12,5°	15,5	31,0	39,0	48,5	58,5
α= 15°	15,5	31,0	38,5	48,0	58,0
α= 17,5°	15,0	30,5	38,0	47,5	57,0
α= 20°	15,0	30,0	37,5	46,5	56,0
α= 22°	15,0	29,5	37,0	46,0	55,0
α= 25°	14,5	29,0	36,0	45,0	54,0
α= 27°	14,0	28,5	35,5	44,0	53,0
α= 30°	14,0	27,5	34,5	43,0	51,0
α= 32°	13,5	27,0	34,0	42,0	50,0
α= 35°	13,0	26,0	32,5	40,5	48,0
α= 37°	12,5	25,5	32,0	39,5	47,0
α= 40°	12,0	24,5	30,5	37,5	45,0

KAYNAK AĞZI AÇMA TAKIMLARI
BEVELLING TOOLS

Kater: CS30NR 38.1 X 38.1 X 25
Uç: SNMM 2507 ....



KAYNAK AĞZI AÇMA TAKIMLARI

BEVELLING TOOLS

Kater: CT30NL 40 40 X 33
Uç: TNMG 330704



KAYNAK AĞZI AÇMA TAKIMLARI
BEVELLING TOOLS

Kater: CT30NR 38.1 38.1 X 33 T04
Uç: TNMG 330704





TORX UÇ SIKMA VİDASI

INSERT SCREW



FTNA					
0307	M3X0,.5	7.2	42.	9	60°
0406	M4X0.7	8.5	5.5	15	60°
0411	M4X0.7	11.0	5.5	15	60°
0415	M4X0.7	15.0	5.5	15	60°
0513	M5X0.8	13.0	7.0	20	60°
0516	M5X0.8	16.0	7.0	20	60°
0518	M5X1.0	17.2	8.8	20	60°

Italy Office / İtalya Ofis

Via Leonardo Da Vinci, 4 – 20054
Milano MI ITALIA

(+39) 0282398309

info@euroloy.com

Turkey Office / Türkiye Ofis

Üsküdar Cad. YEDPA No:1
Ataşehir -İstanbul -TÜRKİYE

(+90) 850 933 3408

euroloytr@euroloy.com

EUROLOY
CARBIDE TOOLS

www.euroloy.com